電波時計について

日　本 標準電波(JJY)



福島局(周波数:40kHz)と九州局(周波数:60kHz)から、日本全国に送信されています。標準電波(JJY)は独立行政法人情報通信研究機構(NICT)が運用しています。

中　国 標準電波(BPC)



北京の南南西に位置する河南省商丘市にある送信所(周波数:68.5kHz)から送信されています。標準電波(BPC)は、中国科学院国家授時中心(National Time Service Center)が運用しています。

北米地域 標準電波(WWVB)

アメリカのコロラド州にあるフォートコリンズ送信所(周波数:60kHz)から、北米地域に送信されています。標準電波(WWVB)は北米標準技術局(NIST)が運用しています。

ヨーロッパ地域 標準電波(イギリス:MSF/ドイツ:DCF77)



イギリスのロンドン北北西に位置するアンソーン送信所(周波数:60kHz)から送信される標準電波MSFと、ドイツのフランクフルト南東に位置するマインフリンゲン送信所(周波数:77.5kHz)から送信される標準電波DCF77の2種類があります。それぞれ、イギリスの国立物理学研究所(NPL)と、ドイツの物理・技術連邦院(PTB)によって運用されています。

※図は受信範囲の目安です。図の範囲内でも、季節・天候・時間帯・建物などの条件により受信できない場合があります。
※内側の円の範囲を越えると電波が弱くなりますので、受信しにくくなる場合があります。
※時計をご使用になる国と標準電波を送信している国で、サマータイム制度(サマータイムの有無や実施期間など)が異なる場合、正しい時刻が表示されないことがあります。

【 電波時計の使用環境について 】 電波時計は、テレビやラジオと同様に、電波を受信するものです。以下のような環境では受信できない場合があります。

◎自動車、電車、飛行機など、乗り物の中。◎電波障害が起きやすい、工事現場、空港のそば、交通量の多い場所など。◎高圧線、架線の近く。◎家庭電化製品、OA機器のそば。
◎金属板の上、山の裏側など。◎マンションやビルなどの鉄筋、鉄骨の建物の中、およびその周辺。※但し、窓際などでは受信しやすくなります。
※その他季節や天候、時間帯などにより、標準電波を受信できない場合があります。※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度で動作します。月差±15〜20秒、モデルによって異なります。

標準電波・電波受信情報に関する詳しい情報は、こちらのホームページをご覧ください。	【 独立行政法人情報通信研究機構 】 http://www.nict.go.jp/ 【 日本標準時グループ 】 http://jjy.nict.go.jp/　※標準電波は独立行政法人情報通信研究機構(NICT)が運用しています。

リアルな情報満載!G-SHOCK公式facebookページ。公式ホームページ「g-shock.jp」からもアクセス可能。

G-SHOCK http://www.facebook.com/CasioGshockJapan

安全上のご注意　正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

⚠ 警告
●20気圧防水機種はスキューバダイビングには使用できません。　●飽和潜水には使用できません。(ISO防水モデル)　●バディシステムの代用に使用できません。(ISO防水モデル)
●電池交換及び防水検査(オーバーホール)は必ずカシオサービスセンターで行なってください。(ISO防水モデル)

◎「Bluetooth」は、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。◎iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。◎iOSは米国シスコの商標または登録商標です。◎GALAXY SはSamsung Electronics Co., Ltd.の登録商標です。◎Androidは、Google Inc.の登録商標です。Google Playは、Google Inc.の商標です。◎その他記載された社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。◎GB-6900B/5600Bは、日本の電波法の認証を取得しています。◎αGEL(アルファゲル)は株式会社タイカの登録商標です。◎電波時計は標準電波を受信して時刻修正を行ないますが、時計内部の演算処理等により若干(1秒未満)のずれが発生します。◎コンビネーションモデルの時針・分針は20秒ごと(MRG-7700・7600、MTG-1500は10秒ごと)に運針を行ないます。◎標準電波は送信施設の整備等の都合により停波されることがあります。◎時計にあらかじめセットされている電池は、時計の機能や性能をチェックするためのモニター用電池です。◎デザイン・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。◎お買い求めの時には、保証書を記入事項確認の上、お受け取りください。◎品切れの際はご容赦ください。◎このカタログの記載内容は、2014年5月現在のものです。◎表示価格は、すべてメーカー希望小売価格です。◎掲載商品の大きさは実物と異なります。◎掲載商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くのz販売店にご相談ください。◎この印刷物で使用している写真、文言等のインターネットなどへの無断転載はお断りいたします。◎樹脂(外装)部品は日々のご使用により劣化し、切れたり折れたりする場合があります。電池交換ご依頼品の樹脂部品にヒビなどの異常がある場合、破損の恐れがありますので作業を行わずにご返却する旨のご案内をさせていただくことがございます。

機能・操作・購入等のご相談窓口
ナビダイヤル 0570-088955
PHS・IP電話等をご利用の場合は、03-5334-4869へお掛けください。
受付時間:月曜日〜土曜日　AM9:00〜PM5:30
(日・祝日・弊社指定休業日は除く)

●GB-5600B/6900Bは、各国、地域の電波法の適合または認証を取得しております。電波法の適合または認証を取得していないエリアでご使用になると罰せられることがあります。
[電波法の適合または認証を取得している国、地域]【GB-5600B/6900B】日本、アメリカ、カナダ、EU(オーストリア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、イギリス、クロアチア)、EFTA(アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェイ、スイス)、アンドラ、ウクライナ、トルコ、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、アルバニア、マケドニア、モンテネグロ【GB-6900Bのみ】中国、インド、マレーシア、フィリピン、タイ、サウジアラビア、カタール、バーレーン、レバノン、イスラエル、エジプト、チリ、ウルグアイ、コスタリカ、韓国、クエート、メキシコ、ロシア、台湾、インドネシア、UAE、オマーン、南アフリカ共和国、アルゼンチン、ベネズエラ

カシオ計算機株式会社
〒151-8543東京都渋谷区本町1-6-2
製品情報 http://casio.jp

g-shock.jp

H5250127　BS1405-100001A

CASIO

G-SHOCK

Absolute Toughness

GULFMASTER
GWN-1000

MT-G
MTG-S1000

多機能、そして機能美。
タフネスの進化に、ふたつの潮流。

1983年の誕生以来、タフネスウオッチを牽引しつづけるG-SHOCK。
すべては、「落としても壊れない時計をつくる」という開発者の信念から始まった。
時計は壊れやすいものという当時の常識を覆す挑戦を達成するため、1981年、プロジェクトチーム・タフを結成。
200を越える試作を繰り返し、開発スタートから約2年が経過した1983年、G-SHOCKファーストモデルDW-5000Cはついに誕生した。
以来、G-SHOCKは独自の進化を続けてきた。真の強さとは何かという課題を、自らに問い続けることによって。
そして、2014年。究極の問いに対して、G-SHOCKが出した2つの答え。
過酷な状況下での活動を支援するタフネス、GULFMASTER。タフネスの追求が生み出した必然の機能美、MT-G。

強さの先へ、さらなる高みへ。
そこに可能性がある限り、タフネスの挑戦に終わりはない。G-SHOCKの進化は、これからも続く。

G-SHOCK

G-SHOCKは、挑戦を続ける孤高のアスリート、石川遼 選手をサポートしています。

石 川　遼　プロゴルファー［カシオ計算機（株）所属］

6歳よりゴルフを始め、高校生になった2007年にツアー初出場した「マンシングウェアオープンKSBカップ」で15歳245日のツアー最年少優勝を達成。翌年プロに転向し、17歳にして賞金1億円を獲得。2009年には18歳の史上最年少で賞金王を獲得するなど、日本の男子ゴルフで最も注目を集める選手の一人として活躍。昨年からはより高いレベルのUSPGA TOURで自身のゴルフのレベルアップをはかるため、米国に活動距点を移している。

Evolution of Toughness

G-SHOCKの歴史は、挑戦の歴史でもある。 強さを求めて、進化を続けるタフネスウオッチ。

STRUCTURE ［構造］

**さらに過酷な環境へと
活動領域を広げるタフネス構造。**

1983

耐衝撃構造

モジュールを点で支える中空構造、ボタンへの直接衝撃を防ぐ全方向ガード構造、重要部品の緩衝材保護により、落下衝撃や振動への耐久性を高めたG-SHOCKのコアテクノロジー。



2013

コアガード構造

ベゼル、裏蓋、ステンレスパイプで構成されたメタルフレーム内にインナーケースを配置することで、モジュールを直接衝撃から保護。中空構造の発想をメタル外装で実現。

2014

新開発のバンド留め構造

バンドをケース前面から連結することで、
バンドのテンションを緩和し、腕へのフィット感を向上。
長時間でも快適な装着感を実現する。

FUNCTION ［機能］

**タフネスにユーザビリティという
新たな価値を。**

1994

ライトシステム

EL、フルオートライト、スーパーイルミネーター、高輝度のLEDライトなど、実用性の高い様々なライト機能を開発。

2012

Smart Access

マルチミッションドライブと電子式リューズスイッチを組み合わせ、アナログウオッチの多機能化と操作性向上を両立。日常はもちろん、過酷な環境下においても、確実かつ感覚的なファンクションコントロールを実現する。

2014

トリプルセンサー Ver.3

方位、気圧/高度、温度を
素早く高精度に計測する
トリプルセンサーVer.3を
G-SHOCKの
アナログウオッチに初搭載。
高効率ソーラーパネルによる
電力強化、小型モーターによる
省スペース化により実現。

MATERIAL & DESIGN ［素材・デザイン］

**新たな素材への挑戦。
必然から生まれた独創の造形。**

1983

ウレタン樹脂

ケース素材に、軽量で加工しやすいウレタン樹脂を採用し、フォルム、デザイン、カラーの幅を大幅に拡大。

1996

フルメタルケース

緻密な外装設計、モジュールの強化などにより、フルメタルケースによる耐衝撃構造を実現。

2013

レイヤーコンポジットバンド

ステンレス製のバンドパーツに、
軽量で耐久性に優れたファインレジンパーツを組み合わせ、
メタルならではの重厚感と軽量化を同時に実現。

PERFORMANCE ［実用性］

**幅広いシーンで真価を発揮する
優れたパフォーマンス。**

1983

20気圧防水

すべてのG-SHOCKに採用。水仕事や水泳、スキンダイビング、ジェットスキーなどのシーンでも使用可能。

2002

電波ソーラー

光を動力にかえるタフソーラーと、時刻を自動修正する電波受信機能を同時搭載。毎日の暮らしを幅広くサポート。

2013

Bluetooth® SMART

第2世代エンジンの搭載により、
Bluetooth® SMART
G-SHOCKが進化。
スマートフォンとの双方向操作を
実現し、時計の可能性をさらに拡大。

Bluetooth SMART

Technology of G-SHOCK

タフソーラー

太陽光はもちろん、蛍光灯などの光を動力にかえるカシオ独自のソーラー充電システム。ソーラーパネルで光を受けて発電し、内蔵の二次電池に充電することで、時刻表示、アラーム、ライトなど、強負荷のかかる各種機能を安定駆動。

電波受信機能 (マルチバンド6)

アモルファス材を使用した高感度小型アンテナで標準電波を受信し、時刻を自動修正。日本（2局）、北米、イギリス、ドイツ、中国の電波受信に対応する。

電波時計 | 6局

TOUGH MVT. **タフムーブメント**　4つの先進機能でソーラー電波時計の信頼性を高める、薄型アナログ電波ソーラームーブメント。

［マルチバンド6］
世界6局の標準電波を受信。日本、北米、欧州、中国での自動時刻修正を実現。

［タフソーラー］
強負荷のかかる各種機能を安定駆動させる、カシオ独自のソーラー充電システム。

［ハイブリッドマウント構造］
パーツの素材や強度を緻密に計算し設計。衝撃への耐久性を高めたムーブメント構造。

［針位置自動補正機能］
針位置を毎時検知し確認。万一の針ずれに対して、正確な位置に自動補正。

GULFMASTER

海の強者。

海洋上での過酷なミッションを支える
真の強さを求めて。

荒れた海などで過酷な任務を遂行する男たちのために、海上での活動を想定したタフネスを徹底追求。
G-SHOCKが誇る耐衝撃構造と最先端のセンサー技術を融合し、
天候悪化の予測、進行方向の決定、環境変化の把握など、厳しい状況での機能性、操作性、信頼性を実現。
タフネスの活動領域をさらに広げるGULFMASTER誕生。

Toughness × Triple Sensor Ver.3

耐衝撃構造にトリプルセンサーVer. 3を搭載し、過酷な環境に耐える堅牢性と、その活動を支える機能性を融合。
高効率ソーラーパネルによる電力供給力アップ、世界最小※モーターによる省スペース化により実現した。

Triple Sensor Ver.3

飛躍的な進化を遂げたトリプルセンサーVer.3を、G-SHOCKのアナログウオッチに初搭載。自然現象の変化（方位、気圧/高度、温度）を高速かつ高精度に計測し、多彩な針の表現で直感的な情報認識を支援する。



高効率ソーラーパネル

遮光分散型のソーラーパネルを開発し、受光効率を平均5%、最大20%アップ。よりパワフルな電力供給を可能にすることで、センサー計測や電波受信機能など、強負荷のかかる各種機能を安定駆動。

世界最小※モーター

針を駆動するモーターを約26%小型化。4つのモーター、3つのセンサー、そして針と液晶の搭載を可能にするため、驚異的なダウンサイジングを実現。アナログウオッチの多機能化と多彩な針の表現を可能にした。



※2014年3月現在、電波ソーラーウオッチに採用しているモーターとして。当社調べ。

GULFMASTER
GWN-1000

NEW 6月発売

Smart Access TOUGH MVT.

GWN-1000B-1BJF
¥57,000+税
電波時計 6局 タフソーラー

Technology for GULFMASTER

海上でのミッションに役立つ3つのセンサー

秒針で北を指針し、液晶に角度を表示。60秒の連続計測に対応。また、温度は−10〜60℃まで計測可能。過酷な状況下での重要な情報を、すばやく計測し表示する。

気圧差インジケーター
気圧を自動計測し、最新の計測値との差を、秒針でインジケーター表示。

気圧傾向インフォメーション
2分おきに気圧を計測し、急激な気圧変化を小針とアラームで告示。

方位計測
秒針で北を指針し、液晶に角度を表示。60秒の連続計測に対応。

温度計測
−10〜60℃の範囲で温度を計測。生死に関わる重要な情報の計測・表示に対応。

海上での急激な気圧変化を表示・報音

天候予測に役立つ気圧計測に加え、嵐や低気圧の接近を知らせる気圧傾向インフォメーション機能を搭載。2分おきに気圧を自動計測（最大24時間）。計測中、急激な気圧の変化を感知すると、10時側インダイアルとアラーム音で報知する。



急激な気圧変化を感知した時のインダイアル表示例

タイドグラフ／月齢表示機能

設定したエリアの潮汐情報が分かるタイドグラフをインダイアルで表示。基本時計モード時、液晶で月齢を表示する。

ボタンガードシリンダー構造



ボタンシャフトの弱点である側面からの衝撃を緩和するガード構造を採用。パイプ形状がガイドとなり、ボタンストロークの安定にも貢献、スムーズで正確なボタン操作を可能にする。また、シャフトにはガスケットを内装し、20気圧防水の気密性も確保。

ダブルLEDライト

白色LEDを2灯搭載し、文字板と液晶表示を照射。蓄光処理との併用により、暗所において抜群の視認性を確保する。

針退避機能

計測モード時、針が液晶表示と重なる場合、針を液晶表示の上から一時的に退避。

Design for GULFMASTER

視認性を追求したフェイス

大型のインデックスや時分針に蓄光処理を施し、暗所での視認性に配慮。ベゼルには、気圧差/高度差を確認できる数字を刻印。悪天候下でも各種情報が一目で認識できる視認性を確保した。

装着性を高めるバンド留め構造

バンドをケース前面から強固に連結。流れるような曲線フォルムでバンドのテンションを和らげるとともに、ソフトウレタンバンドとの組み合わせにより、腕へのフィット感を向上。長時間でも快適な装着感を実現する。

デザイン性と実用性を両立したデザイン

艦船のハッチや舷窓をモチーフに、ベゼル、ボタン、バンドビス、インデックスなどをデザイン。キーアイコンとして情報認識性を高めている。また、大型ボタン・りゅうずの採用により操作性の向上も果たした。

NEW 6月発売

Smart Access TOUGH MVT.

GWN-1000B-1AJF
¥57,000+税
電波時計 6局 タフソーラー

NEW 7月発売

Smart Access TOUGH MVT.

GWN-1000-2AJF
¥57,000+税
電波時計 6局 タフソーラー

NEW 7月発売

Smart Access TOUGH MVT.

GWN-1000-9AJF
¥57,000+税
電波時計 6局 タフソーラー

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●針位置自動補正機能●方位計測機能:方位連続計測（60秒）、北方位指針機能、方位補正機能●気圧計測機能（計測範囲:260〜1,100hPa）、気圧傾向グラフ表示（過去20時間分を表示）、気圧差インジケーター（±10hPa）、気圧傾向インフォメーションアラーム●高度計測機能／相対高度計（計測範囲:−700〜10,000m）、高度傾向グラフ、高度差インジケーター（±100m/±1,000m）、計測間隔設定機能（5秒/2分毎、最初の3分間のみ1秒毎）●温度計測機能（計測範囲:−10〜60℃）●針退避機能（手動、自動（高度/気圧/温度計測時））●タイドグラフ●ムーンデータ（月齢表示）●ワールドタイム●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●フルオートダブルLEDライト（残照時間切替〈1.5秒/3秒〉付き）●操作音ON/OFF切替機能　＊電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作します。＊外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗（水滴）、直射日光などの影響を受けないようにしてください。＊高度計は気圧変化を高度変化に変換する相対高度計です。気圧が自然現象により変化すると、計測値の高度も変化します。

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	GWN-1000
機能使用の場合	約6ヶ月
パワーセービング状態の場合	約23ヶ月

MT-G

目指したのは、
強さと美しさを融合した機能美。

［ 鍛造成型パーツ ］

強さに宿る美しさ。

ベゼルと裏蓋は、ともに鍛造された金属塊から成型。金属の塊をプレスする工程を何度も繰り返し、堅牢かつ上質感あふれるパーツを創り出している。

［ 超精密加工技術 ］

文字板にひときわの存在感を。

分割した金型で樹脂素材を精密に成型、ダイレクト蒸着でメタリック感を表現することで、エッジが際立つ立体インデックスを実現。奥行き感のある4層構造文字板の中で、精緻な輝きを放つ。

［ ザラツ研磨 ］

その輝き、匠の技。

ケース、ベゼル、バンドの一部に研磨技術の最高峰といわれるザラツ研磨を採用。職人の手で一点一点磨き上げられ、平滑度の高いミラー面を実現。メタルの美しさを最大限に引き出す。

［ サファイアガラス ］

視認性も、妥協しない。

風防には、傷に強くクリアな視界を確保できるサファイアガラスを採用。

MT-G

TRIPLE G RESIST
Smart Access / TOUGH MVT.

MTG-S1000D-1AJF
¥95,000+税
電波時計 6局 / タフソーラー / レイヤーコンポジットバンド / サファイアガラス

NEW
5月発売

TRIPLE G RESIST
Smart Access / TOUGH MVT.

MTG-S1000D-1A4JF
¥95,000+税
電波時計 6局 / タフソーラー / レイヤーコンポジットバンド / サファイアガラス

TRIPLE G RESIST
Smart Access / TOUGH MVT.

MTG-S1000BD-1AJF
¥115,000+税
電波時計 6局 / タフソーラー / レイヤーコンポジットバンド / サファイアガラス

最新のエレクトロニクステクノジーと匠の技が集結する山形カシオ

最新の技術で、多機能アナログウオッチの製造から組み立てまでを一貫して行うマザーファクトリー。タフムーブメントを搭載したモジュールなどがここで生産される。なかでもハイクラスのモデルを扱う「Premium Production Line」では、技能認定作業メダリストが、匠の技を駆使し、細部までこだわった仕上げを施す。

Technology for MT-G

コアガード構造

ベゼルと裏蓋を4本のステンレスパイプで連結しメタルフレームを形成。その中に樹脂製のインナーケースを宙に浮かせるように配置することで、モジュールを直接衝撃から保護。



【上下共締めボルト】
4本のパイプを大型ボルトで上下から固定し、堅牢なメタルフレーム構造を形成。

【カン足一体型ケースバック】
高度な成型・切削技術により、バンド取り付け部を裏蓋と一体化し耐久性を向上。

【緩衝材保護】
ステンレスパイプをウレタンカバーで覆い、モジュール側面・底面やベゼル下にαGEL®※を配置し衝撃を緩和。
※シリコーンを主原料とする、優れた衝撃吸収力を持つ軟らかいゲル状素材。

【バンド接続部】
大型ボルトで連結したバンド接続部に、メタル製のワッシャーを実装し、振動によるボルトの緩みを軽減。

2都市同時表示

世界主要都市の時刻にすばやくアクセスできるワールドタイムを搭載。ウオッチインウオッチコンセプトの採用により、時分針と3時位置のインダイアルで、ホームタイムとローカルタイムの時刻を同時に表示することが可能。海外などにおける利便性を向上する。



＊写真はMTG-S1000D-1A4JF

TRIPLE G RESIST

重量バランスを最適化した針形状の採用などにより、衝撃、遠心重力、振動に耐えるタフネス構造を実現。

Design for MT-G

鍛造成型パーツ

ベゼルと裏蓋は、ともに鍛造された金属塊から成型。金属の塊をプレスする工程を何度も繰り返し、堅牢かつ上質感あふれるパーツを作り出している。

レイヤーコンポジットバンド

メタル製のパーツに、軽量かつ高い耐久性を誇るファインレジンパーツを組み合わせ、装着感と軽量化を同時に実現。

＊写真はMTG-S1000D-1A4JF

4層構造文字板

奥行き感のある文字板に、エッジが際立つ大型時字を採用。衝撃に耐えるため、あえて樹脂素材を使用し、独自の金型加工技術と蒸着技術で、シャープな造形に仕上げた。

ザラツ研磨／サファイアガラス

ケース、ベゼル、バンドの一部にザラツ研磨を施し、美しいミラー面を実現。また、風防には、傷に強くクリアな視界を確保できるサファイアガラスを採用。

MTG-1200 / 1500

耐衝撃構造にタフムーブメントを搭載。

TOUGH MVT.

MTG-1200-1AJF
¥54,000+税
電波時計 6局 / タフソーラー

TOUGH MVT.

MTG-1500-1AJF
¥54,000+税
電波時計 6局 / タフソーラー

GIEZ

Simple、Smart、Sophisticatedをコンセプトに、上質の機能と洗練のデザインを融合。

TOUGH MVT.

GS-1400-1AJF
¥40,000+税
電波時計 6局 / タフソーラー

TOUGH MVT.

GS-1400B-1AJF
¥45,000+税
電波時計 6局 / タフソーラー

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●針位置自動補正機能●ワールドタイム●タイマー●パワーセービング機能　＊電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作します。**【MTG-S1000・1200、GS-1400】**●1/20秒ストップウオッチ●時刻アラーム●バッテリー充電警告機能●日付・曜日表示**【MTG-1500】**●1/100秒ストップウオッチ●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●フルオートLEDライト

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	MTG-S1000	GS-1400･MTG-1200	MTG-1500
機能使用の場合	約5ヶ月	約5ヶ月	約6ヶ月
パワーセービング状態の場合	約27ヶ月	約23ヶ月	約20ヶ月

MR-G

強き存在感、美しき威厳。

二重硬化処理を施したタフネスボディに、タフムーブメントを搭載。
強度・素材・機能にこだわり抜いたG-SHOCK最高峰モデル。

MRG-7700B-1BJF
¥190,000+税
電波時計 6局 タフソーラー
チタンケース・バンド
サファイアガラス

MRG-7600D-1BJF
¥140,000+税
電波時計 6局 タフソーラー
チタンケース・バンド
サファイアガラス

MRG-8100B-1AJF
¥300,000+税
電波時計 6局 タフソーラー
チタンケース・バンド
サファイアガラス

最新のエレクトロニクステクノジーと匠の技が集結する山形カシオ

最新の技術で、多機能アナログウオッチの製造から組み立てまでを一貫して行うマザーファクトリー。タフムーブメントを搭載したモジュールなどがここで生産される。なかでもハイクラスのモデルを扱う「Premium Production Line」では、技能認定作業メダリストが、匠の技を駆使し、細部までこだわった仕上げを施す。

TECHNOLOGY for MRG-8100B

精緻感あふれるフェイスデザイン

ネオブライト蓄光立体時字や、グレーめっきと挽き目加工を施したメタルパーツを使用した、精緻感あふれる文字板デザイン。風防に無反射コーティングサファイアガラスを採用し、視認性と耐傷性が向上。さらに、9時側小針とセンター針にシャフト取り付け用の穴を塞いだノンホール針を使用し、隅々までこだわった造りに仕上げた。

強さと美しさを具現化した匠の造形美

ボディを構成するベゼル、ケース、裏蓋と両サイドのプロテクターを別パーツで構成。切削加工による精緻な造形に仕上げた各パーツに、熟練の技による研磨仕上げを丹念に施し、力強さと上質さを兼ね備えた時計が完成した。ベゼルに深く刻み込まれた彫刻文字も、エッジの効いたタフネス感を醸し出している。

装着感の高いH駒バンド

メタルバンドにH型のバンドピースを採用し、抜群のフィット性を実現。立体形状に面当て研磨を施すことで、質感高く仕上げるとともに、バンド接続部のピンやバネ棒にはIP処理を施すなど、細部まで徹底してこだわっている。

MR-G専用5モーターモジュール

カシオ独自の5モーターモジュールをMR-G専用に開発。サーキットサポーター（回路押さえ板）に金めっきを施し電気抵抗値を低減することで、効率的な電源供給を実現し、LSIや受信ICなどの安定駆動を可能にした。同時にケース内のノイズ低減にも貢献。電波受信の安定化にも成功した。

大容量メモリ搭載 低消費電力LSI

5モーターや針位置を補正する複雑なアルゴリズム、6局電波受信などを一括制御する高性能LSIを新開発。膨大なソフト容量に対応しながら高速処理を実現。同時に省電力化を図りタフソーラーでの駆動を可能にした。

サイドプロテクター



側面からの衝撃を、メタルパーツで受け止め内部の緩衝ゴムで吸収するサイドプロテクター。ボタンへの直接衝撃を防ぐボタンガードの役割も持たせている。

TECHNOLOGY for MR-G

二重の硬化処理による耐摩耗の強化

チタン素材に深層硬化処理を施し、素材内部に硬質層を生成。さらにDLC処理により表面硬度を高めるという二重の硬化処理により、耐摩耗性を強化している。（MRG-7600Dはベゼル部）

[DLC（ダイヤモンド・ライク・カーボン）処理]
素材表面部をダイヤモンドに次ぐ硬度を持つ、非晶質のカーボン硬質膜でコーティング。

[TIC（チタンカーバイト）処理]
イオンプレーティングにより、メタル表面へ硬質膜を生成。耐摩耗性に優れ、すり傷などから表面を保護すると同時に、メタルの美しい発色をもたらす。（MRG-7600D）

[深層硬化処理]
チタン素材を酸素と窒素の混合ガス中で加熱し、素材表層部に20〜30μmの硬質層を生成する硬化処理。被膜とは異なり素材自体を硬化することで、純チタンに比べ4〜5倍の硬度を実現。



タイトロックバックル

ワンプッシュの三つ折れバックルにロック機構を装備し、装着時のバンド外れを防止。

無反射コーティングサファイアガラス

傷が付きにくいサファイアガラスに無反射コーティングを施し、光の反射を抑制することで視認性を向上させている。

鍛造成形バック

重厚感あふれる鍛造チタン製の裏蓋にMR-Gエンブレムを刻印した鍛造成形のケースバック。

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●針位置自動補正機能●ワールドタイム●タイマー●パワーセービング機能　＊電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作します。【MRG-8100】●1/20秒ストップウオッチ●時刻アラーム●バッテリー充電警告機能【MRG-7700・7600】●1/100秒ストップウオッチ●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●フルオートLEDライト

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	MRG-8100	MRG-7700・7600
機能使用の場合	約5ヶ月	約6ヶ月
パワーセービング状態の場合	約23ヶ月	約20ヶ月

SKY COCKPIT

目指したのは、パイロットニーズに応えるタフネスウオッチ。

コックピット内における、より過酷な環境下での使用に応えるため、
堅牢性、機能性、視認性、操作性を徹底追求。
衝撃、遠心重力、振動の3つの重力加速度に耐える
「TRIPLE G RESIST」採用のタフネス構造に、
秒針が北を指し示す方位計測機能を搭載するなど、
実用性を広げ、完成度を高めたパイロットウオッチ、GW-A1100。

Technology for GW-A1100

方位計測機能

小型･省電力を実現した磁気センサーの開発により、アナログウオッチへの方位計測機能の搭載を実現。

［ ワンプッシュで方位を指針 ］
COMPボタンを押すと秒針が北を指針。緊急の任務遂行時や想定外の着陸時など、パイロットの安全を確保するために必要な情報として目標方角をナビゲートする。

［ 小型磁気センサー ］
従来比95%のダウンサイジング化を実現した磁気センサーを搭載。モーターや電波受信アンテナなどによる磁界の影響を抑えるようモジュール内に最適配置し、安定した計測を可能にした。

マルチミッションドライブ

各針を駆動するモーターをLSIで個別制御することで、モードに応じて針の役割が変化する多機能表示を実現。アナログウオッチの多機能化を実現するカシオ独自の駆動システム。

［ フライバック機能付き1/20秒ストップウオッチ ］
ワンプッシュで計測のストップ、リセット、リスタートが可能。ボタン操作によるタイムラグがなく、より精度の高い計測ができる。また、操作手順を減らすことで、一瞬の判断ミスも許されないパイロットの負担軽減にも貢献する。

Smart Access

Smart Access

電子式リューズスイッチの搭載により、マルチミッションドライブで多機能化を果たしたアナログウオッチの操作性をさらに向上。パイロットウオッチに求められる多機能と操作性を両立。

［ UTCダイレクト表示機能付きワールドタイム ］
ワンプッシュでホームタイムとローカルタイムの入れ替えが可能。ズールータイムとも呼ばれ、航空機運用の基準となるUTC（世界標準時）もボタン操作で瞬時に表示できるなど、パイロットウオッチに求められる機能を追求。

TRIPLE G RESIST
TRIPLE G RESIST
さらなるタフの追求により、衝撃力、遠心重力、振動の3つの重力加速度に耐えるタフネス構造を実現。

Design for GW-A1100

ワイドフェイスデザイン

シリーズ最大となる35.4mmのワイドフェイス、4層構造文字板、「グラスコックピット」をモチーフにした立体的なインダイアル、蓄光塗料を施した3D形状の大型インデックスや時分針を組み合わせ、視認性を向上させた。

カーボンファイバー製秒針

比重の小さい日本製カーボン針を採用。TRIPLE G RESISTの厳しい基準をクリアしながら、秒針の大型化を実現。方位計測時の素早い針の動きを確実に表示させる。

サファイアガラス風防

傷に強く、クリアな視界を確保できる特性を活かし、パイロットウオッチに求められる堅牢性と視認性に応えている。

クイックロック機構付き大型りゅうず

簡単にロック&リリースできるクイックロック機構を装備。操作性を向上させるとともに、メタルと樹脂の組み合わせでグリップ感を高めた。

大型サイドボタン

優れたグリップ性の大型ボタン。コンパスボタンはカラーリングで他のボタンと色分けし、直感的な操作を可能にする。

こだわりの仕上げ

TRIPLE G RESISTのマークを刻印した鍛造バック、メタル製の遊環、ワイドになったバンドなど、重厚感あふれるデザインに仕上げた。

SKY COCKPIT

GW-A1100

TRIPLE G RESIST+Smart Access
+方位計測機能を搭載したアビエーションウオッチ。

GW-A1100-1A3JF
¥65,000+税
電波時計 6局 / タフソーラー
サファイアガラス

GW-A1100-1AJF
¥65,000+税
電波時計 6局 / タフソーラー
サファイアガラス

GW-A1100FC-1AJF
¥76,000+税
電波時計 6局 / タフソーラー
フライトコンポジットバンド
サファイアガラス

GW-A1000

TRIPLE G RESISTに、多機能と操作性向上を両立する
Smart Accessを採用。

GW-A1000-1AJF
¥54,000+税
電波時計 6局 / タフソーラー

GW-4000

耐衝撃、耐遠心重力、耐振動構造を備えた
TRIPLE G RESISTを搭載。

GW-4000-1AJF
¥40,000+税
電波時計 6局 / タフソーラー

GW-3500/3000

過酷な重力加速度に耐える耐遠心重力性能を装備。

GW-3500BD-1AJF
¥49,000+税
電波時計 6局 / タフソーラー

GW-3000B-1AJF
¥34,000+税
電波時計 6局 / タフソーラー

NEW COLOR

エマージェンシーカラーを
まとったNewモデル。

NEW
5月発売

GW-A1100R-4AJF
¥65,000+税
電波時計 6局 / タフソーラー
サファイアガラス

NEW
5月発売

GW-4000R-4AJF
¥40,000+税
電波時計 6局 / タフソーラー

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●針位置自動補正機能●パワーセービング機能●ネオブライト　＊電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作します。【GW-A1100】●方位計測機能:方位連続計測（20秒）、北方位指針機能、方位補正機能●ワールドタイム（世界29都市、UTCダイレクト呼出機能）●1/20秒ストップウオッチ（フライバック付き）●タイマー●時刻アラーム●日付・曜日表示【GW-A1000】●温度計測機能（計測範囲:−10〜60℃）●ワールドタイム（世界29都市、UTCダイレクト呼出機能）●1/20秒ストップウオッチ（フライバック付き）●タイマー●時刻アラーム●日付・曜日表示●バッテリー充電警告機能【GW-4000・3000】●ワールドタイム（世界29都市）●1/100秒ストップウオッチ●時刻アラーム●日付・曜日表示●バッテリー充電警告機能【GW-3500】●ワールドタイム（世界48都市）●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●フルオートLEDライト

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	GW-A1100	GW-A1000	GW-4000・3000	GW-3500
機能使用の場合	約6ヶ月	約6ヶ月	約5ヶ月	約6ヶ月
パワーセービング状態の場合	約22ヶ月	約29ヶ月	約26ヶ月	約20ヶ月

RANGEMAN

耐衝撃 × トリプルセンサーVer.3

GW-9400J-1JF
¥48,000+税
電波時計 6局 タフソーラー
カーボンファイバーインサートバンド

GW-9400BJ-1JF
¥50,000+税
電波時計 6局 タフソーラー
カーボンファイバーインサートバンド

トリプルセンサーVer.3

トリプルセンサーVer.3を耐衝撃構造に搭載。3つの小型センサーで、方位、気圧/温度、高度を高速かつ高精度に計測し、過酷な状況を生き抜くために必要な情報を提供する。

タイムスタンプボタン
高度、気圧/温度、方位などの計測値を時刻とともに40本メモリー。

センサーボタン
ワンプッシュで計測モードに移行。3タイプの報音でモードを報知。

ストップウオッチボタン
1000時間連続計測対応の1/100秒ストップウオッチ専用ボタン。

ボタンガードシリンダー構造

ボタンシャフトの弱点であるサイドからの衝撃を緩和するボタンガード構造を採用。パイプ形状がガイドとなり、ボタンストロークの安定にも貢献する。ボタンシャフトにはガスケットを内装し、20気圧防水の気密性も確保。



強固なステンレスボタンパイプ
剛性の高い金属ボタン

カーボンファイバーインサートバンド

引張耐久力に優れたカーボンファイバーを樹脂にインサートすることで、切れにくい強靭なバンドを実現。高度な成型技術を駆使することで、ホールド感の高い2穴タイプのバンドへの採用を可能にした。



*カーボンファイバーインサート成形技術を、ミズノテクニクス株式会社と共同で特許取得。

MUDMAN

耐衝撃 × 防塵・防泥構造 & ツインセンサー



GW-9300-1JF
¥35,000+税
電波時計 6局 タフソーラー
カーボンファイバーインサートバンド

マッドレジスト構造（防塵・防泥構造）

3キー配列のボタン部を、1ピースのウレタンでカバーする新構造を採用。ボタンカバーを別体構造とすることで、ケース全体をフルカバーする従来モデルに比べ、より確実に砂や泥などからボタン周りを保護することが可能になった。



方位/温度を計測するツインセンサー

ケース内に方位センサーと温度センサーを搭載。方位センサーの誤計測の原因となる着磁を防ぐため、内部メタルパーツに磁性にしにくい素材を使用し、安定した方位計測を実現した。また、温度センサーは、−10℃～60℃の範囲で温度計測が可能。昼と夜の寒暖差が激しい砂漠において、的確な温度把握をサポートする。



西 方位 北
南 方位の角度 東

TWIN EYESディスプレイ

大きなサークルに方位、小さなサークルに月の形をグラフィック表示。計測した方向を記憶するベアリングメモリー機能により、砂嵐などで視界が悪いとき目標地点に向かって直進するのに役立つ。



硬軟融合のケースデザイン

外部からの衝撃をガードする凹凸形状のベゼルを採用し、ケース表面をハードなフォルムに。一方、裏面には腕への装着性を考慮しソフトなデザインを採用。強さと優しさを併せ持つ造形を実現した。

FROGMAN

耐衝撃 × ISO規格準拠200m潜水用防水

GWF-1000-1JF
¥68,000+税
電波時計 6局 タフソーラー

ISO規格準拠200m潜水用防水

高水圧に耐える堅牢フルメタルケースに、気密性の高いスクリューバックを採用。水中での操作性や、暗所での判読性など、ISOが定める防水規格に準拠し、本格ダイビングでの使用を可能にした。

本格ダイビング機能

潜水時間を1秒単位で計測・表示し、円形ディスプレイに経過時間や残り時間をグラフィック表示。水面休息時間を自動計測するインターバル計測機能や、日時や潜水時間などを最大10本登録できるログデータ機能を搭載。

タイドグラフ/ムーンデータ

世界48都市のプリセットデータ（経度・月潮間隔・満潮時刻）から、設定した都市の潮汐情報をグラフィック表示するとともに、使用エリアの満潮時刻を入力することで、より精度の高いデータ算出にも対応する。

満潮 満潮
今日の月の形 干潮

DLCコーティング・スクリューバック

スクリューバックメタルケースにDLCコーティングを施し、さらなるタフを追求。炭素と水素からなる非晶質カーボン硬質膜で素材表面の耐摩耗性を強化した。さらに、ミラー加工を施すことで上質感も演出。

GULFMAN

耐衝撃 × 防錆構造

GW-9110-1JF
¥27,000+税
電波時計 6局 タフソーラー

ラストレジスト構造（防錆構造）

海上での使用を想定し、ビス・裏蓋・美錠・ボタンシャフトなど、外気に触れるパーツを総チタン化。バンド接続部には削り出しのチタンビスを採用し、徹底的な防錆対策を施した。

バンド接続部のビス
ボタンシャフト

タイドグラフ / ムーンデータ

潮汐情報がわかるタイドグラフと、月齢・月の形を表示するムーンデータ。海上作業に貢献する機能を搭載。

今日の月の形 満潮 干潮
現在の潮汐状況

ケース全体をガードするウレタンベゼル

ウレタンベゼルでケース全体を装甲のように覆い衝撃からガード。多面体フォルムが質実剛健な風格を醸し出す。

鍛造チタンバック

裏蓋に折り目の形状を入れ、鍛造成形することで曲げ強度の高い構造を実現したバック。

【共通仕様】●耐衝撃構造●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●ワールドタイム●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能　＊電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作します。**【GW-9400】**●20気圧防水●方位計測機能:方位連続計測（60秒）、東西南北をグラフィック表示、ベアリングメモリー（方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリー）、磁気偏角補正機能、方位補正機能●気圧計測機能（計測範囲:260～1,100hPa）、気圧傾向グラフ表示（過去42時間分を表示）、気圧差グラフィック、気圧傾向インフォメーションアラーム●高度計測機能／相対高度計（計測範囲:−700～10,000m）、高度メモリー（手動記録データ:日時、方位角、気圧/温度と合わせて最大40本、自動記録データ:最高高度、最低高度、積算上昇高度、積算下降高度を1本）、高度差グラフィック、高度差計測（−3,000～3,000m）、計測間隔設定機能（2分/5秒）●温度計測機能（計測範囲:−10～60℃）●日の出・日の入り時刻表示●フルオートLEDライト（スーパーイルミネーター、残照時間切替〈1.5秒/3秒〉付き）**【GW-9300】**●20気圧防水●防塵・防泥構造●方位計測機能（方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリーするベアリングメモリー、磁気偏角補正機能付き）●温度計測機能（計測範囲:−10～60℃）●ムーンデータ（月齢・月の形表示）●フルオートELバックライト（残照時間切替〈1.5秒/3秒〉付き）**【GW-9110】**●20気圧防水●防錆構造●ムーンデータ（月齢・月の形表示）●タイドグラフ●フルオートELバックライト（残照時間切替〈1.5秒/3秒〉付き）**【GWF-1000】**●ISO規格準拠200m潜水用防水●ムーンデータ（月齢・月の形表示）●タイドグラフ●ダイビング機能（潜水時間:計測単位1秒、計測範囲24時間、インターバルタイム:計測単位1分、計測範囲48時間）●ログデータ（潜水開始日時、潜水時間、潜水時間グラフィック、ログリコールNo.を10本メモリー）●フルオートELバックライト（残照時間切替〈1.5秒/3秒〉付き）　＊外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗（水滴）、直射日光などの影響を受けないようにしてください。

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	GW-9400	GW-9300	GW-9110	GWF-1000
機能使用の場合	約8ヶ月	約7ヶ月	約9ヶ月	約8ヶ月
パワーセービング状態の場合	約23ヶ月	約22ヶ月	約26ヶ月	約26ヶ月

G-LIDE

アクティブな使用をサポートする、
エクストリームスポーツライン。

Photo: Joel Centeio

NEW

GWX-8900D-2JF
¥22,000+税
電波時計 6局 タフソーラー

NEW

GWX-8900C-3JF
¥22,000+税
電波時計 6局 タフソーラー

GLX-6900-1JF
¥12,500+税

GWX-5600C-4JF
¥22,000+税
電波時計 6局 タフソーラー

GWX-5600C-7JF
¥22,000+税
電波時計 6局 タフソーラー

NEW

GLX-5600C-1JF
¥12,500+税

NEW

GLX-5600C-2JF
¥12,500+税

TEAM G-SHOCK

Joel Centeio
ハワイ生まれ。トリプルクラウンやリーフハワイプロなど数多くのビッグタイトルを獲得したハワイアンサーファーの重鎮的存在。普段は心優しい人柄だが、いざ海に出るとビッグウェーブを物ともしないハートと高いスキルを持ち合わせたプロフェッショナルに変貌する。



Yadin Nicol
1985年、オーストラリア生まれ。カリフォルニア在住。エネルギッシュでプログレッシブなサーフスタイルには定評がある。2011年夏に負傷するも、数ヶ月かけてサーフの世界にカムバックを果たした。

Teppei Tajima
エアリアルサーフィンを得意分野とし、史上最年少の16歳でプロライセンスを取得。2007年〜09年の3年連続でASPジャパンツアーチャンピオンを獲得した日本を代表するプロサーファー。現在、戦いの舞台を世界に移しASPプライムシリーズに参戦している。



Kaito Ohashi
1992年、神奈川県生まれ。湘南茅ヶ崎を拠点に活躍し、数々のコンテストで優勝を飾る。JPSAプロ昇格と共に『ルーキーオブサイヤー』を獲得。2013年よりASPに本格参戦。世界を舞台に活躍を続ける。

■タイドグラフ/ムーンデータ

設定したエリアの潮汐情報がわかるタイドグラフと、月齢・月の形を表示するムーンデータを搭載。GWX-8900・5600には、世界の主要サーフポイント100箇所の潮汐データをプリセット。独自の計算アルゴリズムにより、短時間で高精度の情報を表示する。



[表示例:GLX-5600C]

■高輝度のLEDライト（スーパーイルミネーター）

バックライトに、明るさの強いLEDを採用。夜間や悪天候下での使用時に、鮮やかな光で高い視認性を確保する。残照時間切替機能（1.5秒/3秒）付き。（GWX-8900）

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●ワールドタイム●タイドグラフ●ムーンデータ（月齢・月の形表示）●1/100秒ストップウオッチ（GLX-6900は2種）●タイマー●操作音ON/OFF切替機能●精度:平均月差±15秒（GWX-8900・5600は電波受信が行われない場合）**【GWX-8900】**●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●フルオートLEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照時間切替〈1.5秒/3秒〉付き）**【GWX-5600】**●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●フルオートELバックライト（残照時間切替〈1.5秒/3秒〉付き）**【GLX-5600】**●マルチアラーム3本●オートELバックライト●報音フラッシュ機能●電池寿命:約7年**【GLX-6900】**●耐低温仕様（−20℃）●マルチアラーム5本●オートELバックライト（残照時間切替〈3秒/5秒〉付き）●報音フラッシュ機能●電池寿命:約2年

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	GWX-5600	GWX-8900
機能使用の場合	約10ヶ月	約10ヶ月
パワーセービング状態の場合	約26ヶ月	約33ヶ月

BIG CASE 力強き個性、圧倒的な存在感。

GA-300-1AJF
¥17,000+税

ANALOG 独創の造形技術による ダイナミックなタフネスデザイン。

GA-310-1AJF
¥17,000+税

GA-110-1AJF
¥15,000+税

GA-200-1AJF
¥17,000+税

DIGITAL さらなるユーザビリティを追求した 高機能デジタル。

GD-100-1BJF
¥12,000+税

GD-X6900-7JF
¥13,000+税

GW-7900B-1JF
¥22,000+税
電波時計 6局 タフソーラー

GW-8900A-1JF
¥22,000+税
電波時計 6局 タフソーラー

GD-X6900-1JF
¥13,000+税

速度計測機能(GA-110/200)

ストップウオッチ計測操作時、あらかじめセットした距離から算出した区間平均時速(最大1998unit/h)を、計測タイムと同時に表示。

1/1000秒ストップウオッチ(GA-110/200)

1/1000秒の計測が可能な高性能ストップウオッチを搭載。リセット時のボタン操作でラップとスプリットの計測方式を選択することが可能。

高輝度のLEDバックライト(GD-X6900、GD-100、GW-8900)

バックライトに、明るさの強い高輝度LEDを採用。鮮やかな光で暗所での視認性を確保する。

オートライト機能

腕を傾けるだけで点灯するオートライト機能を搭載。BMXなどのスポーツをはじめ、様々なシーンでの使用をサポート。GW-7900・8900には、明暗を感知し自動点灯するフルオートライト機能を採用。

耐磁時計[JIS1種](GA-300/310/110/200)

日常生活において磁気の影響を受けにくい、耐磁時計(JIS1種)に対応。

BLACK×BLUE Series

NEW 5月発売

鮮やかなブルーを
アクセントカラーに採用。

GW-M500BA-1JF
¥24,000+税
電波時計 6局 タフソーラー

GW-M5610BA-1JF
¥20,000+税
電波時計 6局 タフソーラー

AWG-M100BA-1AJF
¥25,000+税
電波時計 6局 タフソーラー

GA-201BA-1AJF
¥18,000+税

GA-300BA-1AJF
¥18,000+税

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●ワールドタイム●タイマー●精度:平均月差±15秒(GW-8900・7900・M5610・M500、AWG-M100は電波受信が行われない場合)**【GA-300・310】**●耐磁時計(JIS1種)●1/100秒ストップウオッチ(1000時間計)●時刻アラーム5本●操作音ON/OFF切替機能●オートLEDライト(スーパーイルミネーター、残照時間切替〈1.5秒/3秒〉付き)●電池寿命:約3年**【GA-200・201】**●耐磁時計(JIS1種)●1/1000秒ストップウオッチ(100時間計、速度計測機能(MAX1998unit/h、2unit/h単位)、ラップ/スプリット計測切替)●時刻アラーム5本●オートLEDライト(残照時間切替〈1.5秒/3秒〉付き)●電池寿命:約3年**【GA-110】**●耐磁時計(JIS1種)●1/1000秒ストップウオッチ(100時間計、速度計測機能(MAX1998unit/h、2unit/h単位)、ラップ/スプリット計測切替)●時刻アラーム5本●オートLEDライト(残照時間切替〈1.5秒/3秒〉付き)●電池寿命:約2年**【GD-X6900】**●1/100秒ストップウオッチ●マルチアラーム3本●操作音ON/OFF切替機能●オートLEDバックライト(スーパーイルミネーター)●報音フラッシュ機能●電池寿命:約10年**【GD-100】**●マルチタイム:異なる4都市を登録して表示切替や都市入替が可能●1/100秒ストップウオッチ●時刻アラーム5本●操作音ON/OFF切替機能●オートLEDバックライト(スーパーイルミネーター、残照時間切替〈1.5秒/3秒〉付き)●報音フラッシュ機能●電池寿命:約7年**【GW-7900】**●タフソーラー(ソーラー充電システム)●電波受信機能(福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応)●ムーンデータ(月齢・月の形表示)●タイドグラフ●1/100秒ストップウオッチ●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●フルオートELバックライト(残照時間切替〈1.5秒/3秒〉付き)**【GW-8900】**●タフソーラー(ソーラー充電システム)●電波受信機能(福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応)●1/100秒ストップウオッチ●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●フルオートLEDバックライト(スーパーイルミネーター、残照時間切替〈1.5秒/3秒〉付き)**【GW-M5610】**●タフソーラー(ソーラー充電システム)●電波受信機能(福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応)●1/100秒ストップウオッチ●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●フルオートELバックライト**【GW-M500】**●タフソーラー(ソーラー充電システム)●電波受信機能(福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応)●1/100秒ストップウオッチ●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●フルオートELバックライト(残照時間切替〈1.5秒/3秒〉付き)**【AWG-M100】**●タフソーラー(ソーラー充電システム)●電波受信機能(福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応)●針退避機能●1/100秒ストップウオッチ●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●フルオートLEDライト

フル充電時の駆動時間(ソーラー発電無しの場合)	GW-7900	GW-8900	GW-M5610	GW-M500	AWG-M100
機能使用の場合	約9ヶ月	約10ヶ月	約10ヶ月	約9ヶ月	約6ヶ月
パワーセービング状態の場合	約26ヶ月	約33ヶ月	約26ヶ月	約33ヶ月	約18ヶ月

Bluetooth® G-SHOCK

スマートフォンとの連携を、より快適に、より多彩に。

GB-5600B-1JF
¥18,000+税

GB-5600B-1BJF
¥18,000+税

GB-6900B-1JF
¥18,000+税

GB-6900B-1BJF
¥18,000+税

Bluetooth® SMART

新たな通信機能の搭載により、時計とスマートフォンの双方向操作を実現

ミュージックコントロール

スマートフォンの音楽プレーヤーを、時計でリモートコントロール。再生/一時停止や音量を時計のボタンで操作できます。また、再生中の楽曲名を時計に表示。スマートフォンを取り出すことなく、音楽を快適に楽しめます。

時計設定

ワールドタイム、アラーム、タイマーなどの時計機能をスマートフォンで簡単設定。画面を見ながら、タッチ操作でスムーズに設定できるので、ボタン操作に迷うことなく、時計の各種機能をスマートに使いこなせます。



モバイルリンク機能をはじめ、実用性の高い機能を搭載

- 電話着信通知
- リンク切れ警告
- SNS通知
- Eメール通知
- 携帯電話探索
- カレンダー通知
- リマインダー通知
- 自動時刻合わせ
- 自動再接続

[バイブレーション機能]
時計内部に振動モーターを実装。電話着信時やスマートフォンとの無線接続が切れた時、アラーム、タイマーの報知を振動でお知らせ。

[電池寿命約2年]
多機能ながら、コイン型電池1個で約2年という電池寿命を実現しています。

[高輝度のLEDライト]
暗所でも表示が見やすい高輝度の白色LEDライトを採用しました。

G-SHOCK+ FREE

iPhoneやSAMSUNG、SHARPの特定Androidとの連携には、専用APPのダウンロードが必要です。
iPhone向けはApp Store、Android向けはGoogle playからダウンロードできます。

Available on the App Store　ANDROID APP ON Google play

頼れる機能や対応スマートフォンなど、詳しくはWebをCheck! ▶ http://g-shock.jp/ble/

ORIGIN

原点を継承し、あくなき進化を続けるGの本流。

5000 series

原点のフォルムはそのままに電波ソーラーを搭載。

オリジナルタフネスデザイン

余計な機能や装飾のない、一切の無駄を省いた耐衝撃デザイン。ベゼルの凹凸から、ボタンガード構造、バンド形状まで、すべては耐衝撃構造を実現するために生まれた。GW-5000は初代モデルで完成した耐衝撃デザインを受け継ぎ、機能や仕上げに磨きをかけることで、新たな原点となるべくさらなる進化を遂げた。

DLC（ダイヤモンド・ライク・カーボン）処理

ケース、裏蓋、美錠に、DLCコーティングを施し、さらなるタフを追求。平滑でダイヤモンドに次ぐ硬度を持つ非晶質のカーボン硬質膜で、素材表面の耐摩耗性を強化した。

スクリューバック

G-SHOCK初号機DW-5000と同様、密閉性が高く堅牢かつ重厚なスクリューバックを採用。さらに、ミラー加工を施すことで、上質感を演出した。

※スクリューバックの構造上、裏蓋のロゴや文字は文字板の向きとは正対しない可能性があります。

ソフトウレタンバンド

通常のウレタン材より高度な成形技術を要するソフトウレタン材を使用。高い引っ張り強度や耐久性を保ちながら、しっとりとしなやかな装着感を実現。

GW-5000-1JF
¥38,000+税
電波時計 6局　タフソーラー

5600 series

マルチバンド6搭載をはじめ、
進化を続けるスクエアデザイン。

GW-M5610-1JF
¥20,000+税
電波時計 6局　タフソーラー

GW-M5610BC-1JF
¥24,000+税
電波時計 6局　タフソーラー
メタルコアバンド

GW-M5610R-1JF
¥20,000+税
電波時計 6局　タフソーラー

G-5600E-1JF
¥14,000+税
タフソーラー

DW-5600E-1
¥11,000+税

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●精度:平均月差±15秒（GW-5000・M5610は電波受信が行われない場合）**【GB-5600・6900】**●ワールドタイム●時刻アラーム5本●モバイルリンク機能（Bluetooth® SMARTによる無線通信を使った機能連動）●バイブレーション機能●タップ機能●パワーセービング機能（一定時間放置するとモバイルリンク機能をOFFにして節電状態になる）●操作音ON/OFF切替機能●電池切れ予告機能●オートLEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照時間切替〈1.5秒/3秒〉付き）●電池寿命:約2年（モバイルリンク機能を1日あたり12時間使用した場合）**【GW-5000・M5610】**●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●ワールドタイム●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●フルオートELバックライト**【DW-5600】**●マルチアラーム●ELバックライト●報音フラッシュ機能●電池寿命:約2年**【G-5600E】**●タフソーラー（ソーラー充電システム）●ワールドタイム●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●フルオートELバックライト

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	GW-5000 M5610	G-5600E
機能使用の場合	約10ヶ月	約11ヶ月
パワーセービング状態の場合	約26ヶ月	約27ヶ月

BASIC

強さの可能性を追求する正統派タフネス。

NEW
6月発売
AWG-M510-1AJF
¥23,000+税
電波時計 6局 タフソーラー

NEW
6月発売
AWG-M510-1BJF
¥23,000+税
電波時計 6局 タフソーラー

5500 Series

スクエアフェイスのクラシカルデザイン。

GW-5510-1BJF
¥21,000+税
電波時計 6局 タフソーラー

NEW
5月発売
DW-D5500-1BJF
¥12,500+税

NEW
5月発売
DW-D5500-1JF
¥12,500+税

STANDARD

機能、デザインで選べるスタンダードモデル。

MTG-M900BD-2JF
¥32,000+税
電波時計 6局 タフソーラー

AWG-M100-1AJF
¥24,000+税
電波時計 6局 タフソーラー

AWG-M100BC-2AJF
¥32,000+税
電波時計 6局 タフソーラー
メタルコアバンド

針退避機能
（AWG-M510・M100）
液晶表示に針が重なった際、ボタンをワンプッシュすることで針が一時的に移動し、デジタル表示の可読性を向上。

AW-590-1AJF
¥12,000+税

AW-591-2AJF
¥12,000+税

G-300-3AJF
¥12,000+税

G-8900A-1JF
¥13,500+税

6900 Series

タフネススピリットを受け継ぐラウンドデザイン。

DW-6900B-9
¥11,000+税

GW-6900-1JF
¥20,000+税
電波時計 6局 タフソーラー

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●精度:平均月差±15秒（GW-6900・5510、AWG-M510・M100、MTG-M900は電波受信が行われない場合）**【GW-6900、MTG-M900】**●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●ワールドタイム●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●フルオートELバックライト（残照時間切替〈1.5秒/3秒〉付き）**【DW-6900】**●マルチアラーム●ELバックライト●報音フラッシュ機能●電池寿命:約2年**【GW-5510】**●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●ワールドタイム●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●フルオートELバックライト**【DW-D5500】**●ワールドタイム●マルチアラーム3本●操作音ON/OFF切替機能●報音フラッシュ機能●オートELバックライト●電池寿命:約10年**【AWG-M510・M100】**●タフソーラー（ソーラー充電システム）●電波受信機能（福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応）●針退避機能●ワールドタイム●時刻アラーム5本●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●フルオートLEDライト**【G-300】**●ワールドタイム●時刻アラーム5本●ELバックライト●電池寿命:約3年**【G-8900】**●マルチタイム:異なる4都市を登録して、表示切替や都市入替が可能●ワールドタイム●時刻アラーム5本●操作音ON/OFF切替機能●オートLEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照時間切替〈1.5秒/3秒〉付き）●報音フラッシュ機能●電池寿命:約3年**【AW-590・591】**●ワールドタイム●時刻アラーム5本●オートLEDライト（残照時間切替〈1.5秒/3秒〉付き）●電池寿命:約3年

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合）	AWG-M510・M100	MTG-M900	GW-5510	GW-6900
機能使用の場合	約6ヶ月	約9ヶ月	約10ヶ月	約9ヶ月
パワーセービング状態の場合	約18ヶ月	約33ヶ月	約26ヶ月	約26ヶ月

G-SHOCK WORLD

ワールドワイド & クロスメディアで展開する
ミックスカルチャームーブメント。

SHOCK THE WORLD 2014

ミュージック、スポーツ、ファッション、アートといったカルチャーと融合し、新たなムーブメントを発信し続けるSHOCK THE WORLD。2014年は、ラジオプログラム『SHOCK THE RADIO』をフックに、RIP SLYMEをヘッドライナーにしたミックスカルチャーイベントを開催。詳しくはウェブサイト(g-shock.jp)をチェック!

RIP SLYME "真夏のWOW"
Supported by G-SHOCK

◎7/21(月/祝日)
東京/@STUDIO COAST

SHOCK THE WORLD 2014
Powered by RIP SLYME SHOCK THE RADIO

◎7/23(水)
大阪/@BIGCAT
◎7/24(木)
福岡/@DRUM LOGOS

MUSIC G-SHOCK×カルチャー情報を発信するラジオプログラム。2013年10月より番組をリニューアル。RIP SLYMEがリスナーとコミュニケーションしながら、様々なシーンでタフに生きる人々のサバイブ術にフォーカス!

FASHION

SPORTS

ART

SHOCK THE RADIO ON AIR

RIP SLYMEがパーソナリティを担当!
新たな旋風を巻き起こすムーブメントを要チェック!

TOKYO FM	[FRI]	18:00-18:25
FM OSAKA	[FRI]	21:30-21:55
FM FUKUOKA	[FRI]	21:30-21:55
FM AICHI	[FRI]	20:00-20:25
DATE FM	[FRI]	20:00-20:25
広島FM	[SAT]	18:30-18:55
AIR-G'(FM北海道)	[SUN]	20:30-20:55

TEAM G-SHOCK

G-SHOCKのタフネススピリットに共感する、
エクストリームスポーツのトップアスリートたち。

JAPAN >>



RYO SEJIRI SKATEBOARD / MASATAKA YAMASHIRO SKATEBOARD / YOHEI UCHINO BMX FLATLAND / TSUTOMU KITAYAMA BMX FLATLAND / KEN MATSUMOTO BMX STREET / KAITO OHASHI SURF / TEPPEI TAJIMA SURF / TAISUKE DANCE / ISSEI DANCE

GLOBAL >>

LOUIE VITO SNOWBOARD / KAZUHIRO KOKUBO SNOWBOARD / PEDRO BARROS SKATEBOARD / STEVIE WILLIAMS SKATEBOARD / NIGEL SYLVESTER BMX STREET / VIKI GOMEZ BMX FLATLAND / GABE KLING SURF / YADIN NICOL SURF

G-SHOCK INSTAGRAM PROJECT

G-SHOCK×ユースカルチャーの最新情報がダイレクトに手に入る、ファン待望のコミュニケーションプロジェクトが始動!有名アーティストの映像作品、TEAM G-SHOCKアスリートのアクティビティ、最新モデルのプロダクトアートワークなど、様々なコンテンツを画像共有サービス『Instagram』で配信。もちろん、FacebookやTwitterとも連携しているので、お気に入りをみんなでシェアしよう!

G-SHOCK & BABY-G
BABY-G 20th Anniversary キャンペーン
【応募締め切り】2014年8月19日(火)正午まで

G-SHOCK、BABY-G購入者に、
人気ブランドのサマーグッズ&オリジナルグッズが抽選で当たる!
※応募状況により、締切日時が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

G-SHOCK・BABY-Gを購入 → IDカードを進呈 → 特設サイトにアクセスしてID番号を入力 → 人気ブランドのサマーグッズが当たる!

詳しくはキャンペーン特設サイトへ ›››››› g-shock.jp/cp/